

MANUAL TÉCNICO

SERVICIO WEB DEL REGISTRO
NACIONAL PARA ENTREGA DE
INFORMACIÓN A LAS
**INSTITUCIONES DE
EDUCACIÓN SUPERIOR**

SEGUNDO PERIODO 2026



GOBIERNO DEL
ECUADOR

Karen Bombón Pozo
Directora de Admisión

Héctor Hinojosa Lara
Equipo Técnico

Verónica Molina Fuel
Secretaría de Dirección

Primera Edición, 2026
SAES-DA-2026-01


Dirección: Alpallana E7 – 183.
Telf.: (+593 2) 3934300 Ext: 1628.
Código Postal: 170507 / Quito - Ecuador

<https://educacion.gob.ec/>

La reproducción parcial o total de esta publicación, en cualquier forma y por cualquier medio mecánico o electrónico, está permitido siempre y cuando sea autorizado por los editores.

DISTRIBUCIÓN GRATUITA
PROHIBIDA SU VENTA

1.	INTRODUCCIÓN	4
2.	OBJETIVO	4
3.	PREREQUISITOS PARA ACCESO Y USO DEL SERVICIO WEB	4
4.	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SERVICIO WEB.....	5
5.	PARÁMETROS	5
	5.1 ENTRADA AL SERVICIO WEB	5
	5.2 SALIDA DEL SERVICIO WEB	5
6.	ACCESO AL SERVICIO WEB.....	12
7.	VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO WEB	13
8.	MENSAJES DEL SERVICIO WEB	17



1. INTRODUCCIÓN

El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura (MINEDEC) es la entidad responsable de coordinar y supervisar el acceso de la ciudadanía a las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas.

Este proceso inicia con la etapa de Registro Nacional, de carácter obligatorio para todas las personas que deseen ingresar a una IES pública. Durante esta fase, los aspirantes registran su información en la plataforma habilitada por el MINEDEC dentro de los plazos establecidos.

Posteriormente, las IES ejecutan las fases de admisión conforme sus competencias, en el marco de la autonomía responsable, establecida en el Decreto Ejecutivo 494. Para ello, deben verificar que los aspirantes hayan completado el Registro Nacional.

Con este propósito, el MINEDEC, a través de la **Dirección de Admisión**, pone a disposición de las IES el servicio web que permite consultar la información de los aspirantes registrados en el período académico vigente.

Para acceder a este servicio, las IES deben contar con la autorización correspondiente del MINEDEC y registrar las direcciones IP públicas desde las cuales se realizarán las consultas, a través de su infraestructura tecnológica institucional.

2. OBJETIVO

Presentar el manual técnico “Servicio Web del Registro Nacional para la entrega de información a las Instituciones de Educación Superior públicas”, con el fin de dar a conocer las características funcionales y técnicas del servicio, así como los parámetros y requisitos necesarios para su acceso y consulta por parte de las IES públicas autorizadas.

3. PREREQUISITOS PARA ACCESO Y USO DEL SERVICIO WEB

El acceso al servicio web es de carácter restringido y exclusivo para las Instituciones de Educación Superior autorizadas por el MINEDEC.

Para su habilitación, las IES deberán notificar al MINEDEC las direcciones IP públicas desde las cuales realizarán las consultas e ingreso al servicio. Una vez registradas, únicamente dichas direcciones estarán autorizadas para acceder a dicho servicio.

En consecuencia, las IES serán responsables del uso que se realice a través de las direcciones IP registradas y deberán garantizar la adecuada administración y seguridad de estos puntos de acceso, conforme lo estipula la normativa legal vigente.

El MINEDEC se reserva el derecho de suspender o bloquear el acceso a cualquier dirección IP autorizada, cuando se detecten actividades inusuales, usos indebidos, intentos de acceso no autorizados o cualquier acción que pueda comprometer la disponibilidad, integridad o seguridad del servicio web.

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SERVICIO WEB

- Servicio Web tipo: SOAP
- Formato de salida: XML
- URL de acceso:

<http://sw-admision.educacion.gob.ec:8080/SW-SNNA/SWRegistroNacional?wsdl>

5. PARÁMETROS

A continuación, se presentan los parámetros de entrada y salida del servicio web.

5.1 ENTRADA AL SERVICIO WEB

La siguiente tabla especifica los parámetros de entrada del servicio web:

No.	PARAMETRO	TIPO DE DATO	LONGITUD	DESCRIPCIÓN
1	Código IES	int	3	Código de la Institución de Educación Superior que envía la consulta.
2	Identificación	string	30	Número de identidad (cédula) o número de pasaporte para el cual se consulta la información del Registro Nacional.

5.2 SALIDA DEL SERVICIO WEB

La siguiente tabla especifica los parámetros de salida del servicio web:

No.	PARAMETRO	TIPO DE DATO	LONGITUD	DESCRIPCION / VALORES
1	tipoDocumento	String	30	Tipo de documento con el que el aspirante realizó el Registro Nacional. Valores: CÉDULA PASAPORTE
2	identificación	String	30	Número de cédula o pasaporte del aspirante validado con el Registro Civil o el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana (MREMH).

No.	PARAMETRO	TIPO DE DATO	LONGITUD	DESCRIPCION / VALORES
3	nombres	String	60	Nombres del aspirante obtenidos del Registro Civil o del MREMH
4	apellidos	String	60	Apellidos del aspirante obtenidos del Registro Civil o del MREMH.
5	Código Nacionalidad	Integer		Código de país de la nacionalidad del aspirante que corresponde al campo "nacionalidad".
6	nacionalidad	String	100	Nacionalidad del aspirante obtenido del Registro Civil o del MREMH.
7	Fecha Nacimiento	Date		Fecha de nacimiento del aspirante obtenido del Registro Civil o del MREMH.
8	estadoCivil	String	1	Estado civil del aspirante; Valores: D = DIVORCIADO V = VIUDO S = SOLTERO C = CASADO U = UNION LIBRE N = Diferente a los otros nombres
9	sexo	String	8	Sexo del aspirante seleccionado por el aspirante u obtenido del Registro Civil. Valores: MUJER HOMBRE
10	codigoGenero	Integer		Número que identifica en el catálogo que pertenece al campo "genero".
11	genero	String	4000	Género del aspirante seleccionado por el aspirante u obtenido del MREMH. Valores: MASCULINO FEMENINO TRANS MASCULINO TRANS FEMENINA NO SABE / NO RESPONDE
12	codigoAutoidentificacion	Integer		Número que identifica en el catálogo que pertenece al campo "autoidentificacion".

No.	PARAMETRO	TIPO DE DATO	LONGITUD	DESCRIPCION / VALORES
13	autoidentificacion	String	4000	Identificación étnica declarada por el aspirante. Valores: INDIGENA AFROECUATORIANA/O AFRODESCENDIENTE MONTUBIA/O MESTIZA/O BLANCA/O NEGRA/O MULATA/O OTRO/A
14	codigoPuebloIndigena	Integer		Número que identifica en el catálogo al que pertenece el campo "puebloIndigena".
15	puebloIndigena	String	4000	Identidad étnica seleccionada por el aspirante de catálogo recopilado por el MINEDEC.
16	cierreCarnetDiscapacidad	String	500	Identifica el número de carnet del CONADIS.
17	cierreTipoDiscapacidad	String	500	Tipo de discapacidad: AUDITIVA LENGUAJE PSICOLOGICA VISUAL FISICA INTELECTUAL
18	cierrePrpjDiscapacidad	String	500	Porcentaje de discapacidad.
19	origenConsumoWsMsp	String	500	Identificación que la fuente de consumo de la información de discapacidad. Valores: VACIO CONSUMO WS MSP CIERRE REG NACIONAL CONSUMO WS MSP INICIO REG NACIONAL
20	Requiere Apoyo Discapacidad	String	1000	Tipo de apoyo necesitado para la evaluación declarado por el aspirante.
21	Tipo de documento de apoyo	String	10	Tipo de documento de la persona de apoyo para rendir la evaluación. Valores: CÉDULA PASAPORTE
22	Identificación apoyo	String	20	Número de documento de identificación de la persona

No.	PARAMETRO	TIPO DE DATO	LONGITUD	DESCRIPCION / VALORES
				de apoyo para rendir la evaluación.
23	Nombres apoyo	String	120	Nombre completo de la persona de apoyo para rendir la evaluación.
24	Correo apoyo	String	100	Email de la persona de apoyo declarado por el aspirante con discapacidad.
25	Código País reside	Integer		Código de país de residencia del aspirante que corresponde al campo "paisReside".
26	País reside	String	60	País de residencia declarado por el aspirante.
27	codigoConsuladoEmbajada			Número que identifica en el catálogo al que pertenece el campo "consulado".
28	consulado	String	200	Consulado cercano al lugar de residencia del aspirante.
29	codigoProvinciaReside	Integer		Código de la provincia de residencia del aspirante que corresponde al campo "provinciaReside".
30	provinciaReside	String	60	Provincia de residencia declarada por el aspirante.
31	codigoCantonReside	Integer		Código del cantón de residencia del aspirante que corresponde al campo "cantonReside".
32	cantonReside	String	60	Denominación del cantón de residencia declarado por el aspirante.
33	codigoParroquiaReside	Integer	100	Código de la parroquia de residencia del aspirante que corresponde al campo "parroquiaReside".
34	parroquiaReside	String	100	Parroquia de residencia declarada por el aspirante.
35	barrioSector	String	1000	Barrio de residencia declarado por el aspirante.
36	callePrincipal	String	200	Calle principal de residencia declarada por el aspirante.
37	calleSecundaria	String	200	Calle secundaria de residencia declarada por el aspirante.
38	casaLote	String	150	Número de casa o lote de residencia declarado por el aspirante.

No.	PARAMETRO	TIPO DE DATO	LONGITUD	DESCRIPCION / VALORES
39	celular	String	40	Número de teléfono celular declarado por el aspirante.
40	correo	String	100	Email personal declarado por el aspirante.
41	internetDomicilio	String	20	Declaración del aspirante si tiene acceso a la Internet. Valores: SI NO
42	computadoraDomicilio	String	20	Posesión de computadora personal declaradas por el aspirante. Valores: SI NO
43	camaraWeb	String	20	Posesión de cámara web declarado por el aspirante. Valores: SI NO
44	accesoCompInternetCamaraWeb	String	77	Información tecnológica declarada por el aspirante. Valores: No tengo forma de acceder a una computadora con conexión a internet y cámara web. Sí tengo forma de acceder a una computadora con conexión a internet y cámara web.
45	tipoDocRepLegal	String	20	Tipo del documento del representante legal del aspirante en caso de ser menor de edad.
46	numeroDocRepLegal	String	20	Corresponde al número de documento de identificación del representante legal del aspirante en caso de ser menor de edad.
47	nombreRepLegal	String	120	Identifica el nombre completo del representante legal del aspirante en caso de ser menor de edad consultado al Registro Civil.
48	celularRepLegal	String	10	Número celular del representante legal del



No.	PARAMETRO	TIPO DE DATO	LONGITUD	DESCRIPCION / VALORES
				aspirante en caso de ser menor de edad.
49	emailRepLegal	String	100	Email del representante legal del aspirante en caso de ser menor de edad.
50	tituloHomologado	String	100	Identificación si el aspirante posee título homologado en MINEDEC. Valores: SI NO
51	unidadEducativa	String	100	Nombre del colegio o unidad educativa de estudios del aspirante consultado al MINEDEC.
52	tipoUnidadEducativa	String	500	Tipo de colegio consultado al MINEDEC. Valores: FISCAL PARTICULAR FISCOMISIONAL MUNICIPAL
53	calificacion	String	100	Calificación (Nota de grado) obtenida del MINEDEC.
54	cuadroHonor	String	20	Pertenencia al cuadro de honor consultado al MINEDEC. Valores: SI NO
55	ubicacionCuadroHonor	String	100	Identificación si el aspirante perteneció al cuadro de honor consultado al MINEDEC.
56	distincionCuadroHonor	String	100	Distinción en el cuadro de honor consultado al MINEDEC. Valores: ABANDERADO PABELLON NACIONAL PORTA ESTANDARTE CIUDAD PORTA ESTANDARTE PLANTEL 1er. ESCOLTA PABELLON NACIONAL 2do. ESCOLTA PABELLON NACIONAL 1er. ESCOLTA PABELLON DE LA



No.	PARAMETRO	TIPO DE DATO	LONGITUD	DESCRIPCION / VALORES
				CIUDAD 2do. ESCOLTA PABELLON DE LA CIUDAD 1er. ESCOLTA PABELLON DEL PLANTEL 2do. ESCOLTA PABELLON DEL PLANTEL
57	tituloTercerNivelPublico	String	100	Identificación si el aspirante posee título(s) de tercer nivel en una institución pública. Valores: SI NO
58	tituloCuartoNivelPublico	String	100	Identificación si el aspirante posee título(s) de cuarto nivel en una institución pública. Valores: SI NO
59	tituloTercerCuartoNivel	String	2	Identificación si el aspirante posee título(s) de tercer o cuarto nivel en una institución pública o privada. Valores: SI NO
60	fechaRegistroNacional	DateTime		Fecha de creación del registro en la base de datos del Registro Nacional.
61	estado	String	10	Identificación de la completitud (o no) de los registros del Registro Nacional. Valores: COMPLETO INCOMPLETO
62	tipoPoblacion	String	50	Identificación si el aspirante es escolar (bachilleres del régimen en curso) o no escolar (bachilleres titulados de años anteriores). Valores: ESCOLAR NO ESCOLAR

No.	PARAMETRO	TIPO DE DATO	LONGITUD	DESCRIPCION / VALORES
63	ppl	String	2	Identificación si el aspirante es persona privada de la libertad. Valores: SI NO
64	nombreCentroCaiPpl	String	100	Denominación del Centro de Privación de la Libertad (CPL) o Centro de Adolescentes Infractores (CAI).
65	aceptaCupoAnterior	String	10	Identificación si hizo efectivo el cupo obtenido en el periodo inmediato anterior. Valores: SI NO
66	estadoRegistroNacional	String	100	Indica si el aspirante se encuentra habilitado (o no) para continuar el proceso de acceso. Valores: HABILITADO NO HABILITADO CONDICIONADO
67	observacionEstado	String	2000	Texto del mensaje estado=INCOMPLETO estadoRegistroNacional=NO HABILITADO
68	observacionPoblacion	String	2000	Texto del mensaje INS_POBLACION igual a ESCOLAR INS_POBLACION esta VACIO
69	observacionAceptaCupoAnterior	String	2000	Texto del mensaje por la variable aceptaCupoAnterior=SI.
70	mensajeRespuesta	String		En el presente Manual Técnico referirse a la sección MENSAJES DEL SERVICIO WEB


6. ACCESO AL SERVICIO WEB

MINEDEC configurará el acceso al servicio web a las IES públicas autorizadas y que previamente han notificado la(s) dirección(es) IP públicas desde las cuales se invocará al servicio web.


7. VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO WEB

Para verificar el funcionamiento del servicio web por parte de una entidad autorizada se deberá:


- Instalar la herramienta SoapUI (o similar)



- Crear un proyecto SOAP invocando al URL del servicio web




- Escoger el método “consultar Registro Nacional” opción “Request 1”.



Nota: Verificar en la ventana “Request 1” que el contrato WSDL del servicio web corresponda a:


`http://sw-admision.educacion.gob.ec:8080/SW-SNNA/SWRegistroNacional`

De no ser así, copie el URL en la sección “endpoint” de la ventana “Request 1”.




- Ingresar los parámetros de consulta reemplazando el signo de “?” por los datos apropiados para “código IES” e “identificación”.

Nota: La siguiente pantalla identifica el ingreso de un número de identificación, que corresponde a una cédula:



- Ejecutar la consulta con la viñeta color verde para obtener los resultados de la misma, conforme a los parámetros de salida del servicio web descritos anteriormente.



Nota: La siguiente tabla especifica campos de salida con “observación” que en función de los valores de otro(s) campo(s) de salida contienen el mensaje que se podrá desplegar a nivel de interface al usuario. Esto en base a la normativa legal vigente y acorde a la información del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura.

No	PARAMETROS	CONDICIÓN	MENSAJE AL USUARIO
1	estado; estadoRegistroNacional	Los registros que estén marcados en la variable "estado" igual a INCOMPLETO, y constan en la variable "estadoRegistroNacional" como "NO HABILITADO".	En la variable observacionEstado , mostrar el siguiente mensaje: <i>“No completaste la etapa de Registro Nacional del segundo período 2026, no podrás continuar en el proceso de admisión para el acceso a la educación superior.”</i> Para cada proceso de acceso el mensaje citado, sufrirá cambios acorde al periodo de aplicación (dos de manera semestral).
2	tipoPoblacion; estadoRegistroNacional	Los registros que estén marcados en la variable "tipoPoblacion" igual a ESCOLAR y que no están marcados en la variable "tituloHomologado" y "calificacion" igual a vacío. Para los registros que estén marcados en la variable "tipoPoblacion" igual a vacío.	En la variable observacionPoblacion , mostrar el siguiente mensaje: <i>“Recuerda que para acceder a la educación superior debes contar con un título de bachiller registrado en el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura.”</i> En la variable observacionPoblacion , mostrar el siguiente mensaje: <i>“No cuentas con un título de bachiller o su equivalente o no te encuentras matriculado en el tercer año de bachillerato del régimen Sierra-Amazonia.”</i>
3	aceptaCupoAnterior; estadoRegistroNacional	Los registros que estén marcados en la variable "aceptaCupoAnterior" igual a "SI" y el estadoRegistroNacional igual a "NO-HABILITADO"	En la variable observacionAceptaCupoAnterior , mostrar: <i>“No puedes participar en el proceso de admisión para el acceso al segundo período</i>


No	PARAMETROS	CONDICIÓN	MENSAJE AL USUARIO
		Los registros que estén marcados en la variable "aceptaCupoAnterior" igual a "SI" y el "estadoRegistroNacional" igual a HABILITADO	<p>2026, debido a que cuentas con un cupo aceptado en el primer período 2026."</p> <p>En la variable observacionAceptaCupoAnterior, mostrar:</p> <p><i>"Recuerda que el cupo aceptado del primer periodo 2026 será inactivado debido a que la Institución de Educación Superior confirmó la no apertura de la carrera."</i></p> <p>Para cada proceso de acceso el periodo del mensaje citado, sufrirá cambios acordes al periodo de aplicación (dos de manera semestral).</p>

8. MENSAJES DEL SERVICIO WEB

La siguiente tabla especifica los mensajes genéricos que devolverá el servicio web bajo las condiciones anotadas:

No	CONDICION	MENSAJE AL USUARIO
1	El código de IES enviado al servicio web no fue encontrado en la base de datos.	<i>"El código de IES enviado como parámetro de entrada al servicio web no existe o no está autorizado. Favor revise que el código de la IES enviado al servicio web."</i>
2	El número de identificación enviado al servicio web no fue encontrado en la base de datos de Registro Nacional.	<i>"El número de identidad o de pasaporte ingresado no consta en el Registro Nacional. Favor verifique el dato ingresado."</i>
3	No envía alguno de los parámetros de consulta del servicio web.	<i>"No se ha enviado alguno de los parámetros de consulta al servicio web. Favor verifique que esté enviando los dos parámetros de consulta."</i>
4	Se produjo un error al ejecutar una consulta al servicio web.	<i>"Se presentó un error de sistema al invocar al servicio web. Favor intente más tarde."</i>

- Mensaje 1.- El código de IES enviado al servicio web no fue encontrado en la base de datos
 - Código IES incorrecto:




```
Request 1
http://sw-admision.educacion.gob.ec:8080/SW-SNNA/SWRegistroNacional

Raw XML
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <swr:consultarRegistroNacional>
      <codigoIes>50</codigoIes>
      <identificacion>1715277263</identificacion>
    </swr:consultarRegistroNacional>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

Raw XML
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
  <soap:Body>
    <ns2:consultarRegistroNacionalResponse xmlns:ns2="http://sw.registrounicoedusup.gob.ec:8080/">
      <registroNacionalResponse>
        <mensajeRespuesta>El código de IES enviado como parámetro de entrada al servicio web no fue encontrado en la base de datos</mensajeRespuesta>
      </registroNacionalResponse>
    </ns2:consultarRegistroNacionalResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

response time: 324ms (521 bytes)
```

- Código IES vacío:



```
Request 1
http://sw-admision.educacion.gob.ec:8080/SW-SNNA/SWRegistroNacional


Raw XML
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <swr:consultarRegistroNacional>
      <codigoIes/>
      <identificacion>1715277263</identificacion>
    </swr:consultarRegistroNacional>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

Raw XML
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
  <soap:Body>
    <ns2:consultarRegistroNacionalResponse xmlns:ns2="http://sw.registrounicoedusup.gob.ec:8080/">
      <registroNacionalResponse>
        <mensajeRespuesta>El código de IES enviado como parámetro de entrada al servicio web no fue encontrado en la base de datos</mensajeRespuesta>
      </registroNacionalResponse>
    </ns2:consultarRegistroNacionalResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

response time: 313ms (521 bytes)
```

- Mensaje 2.- El número de identificación enviado al servicio web no fue encontrado en la base de datos de registro nacional.


- Identificación que no realiza el registro nacional:



```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'>
<soap:Envelope xmlns:soap='http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope'>
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <swr:consultarRegistroNacional>
      <codigos>22</codigos>
      <identificacion>22222</identificacion>
    </swr:consultarRegistroNacional>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'>
<soap:Envelope xmlns:soap='http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope'>
  <soap:Body>
    <ns2:consultarRegistroNacionalResponse xmlns:ns2='http://sw.registrounicoedusup.gob.ec:8090/'>
      <registroNacionalResponse>
        <mensajeRespuesta>El número de identidad o de pasaporte ingresado no consta en el Registro Nacional</mensajeRespuesta>
      </registroNacionalResponse>
    </ns2:consultarRegistroNacionalResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```


- No ingresa número de identificación:



```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'>
<soap:Envelope xmlns:soap='http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope'>
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <swr:consultarRegistroNacional>
      <codigos>22</codigos>
      <identificacion></identificacion>
    </swr:consultarRegistroNacional>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'>
<soap:Envelope xmlns:soap='http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope'>
  <soap:Body>
    <ns2:consultarRegistroNacionalResponse xmlns:ns2='http://sw.registrounicoedusup.gob.ec:8090/'>
      <registroNacionalResponse>
        <mensajeRespuesta>El número de identidad o de pasaporte ingresado esta vacio. Favor verificar</mensajeRespuesta>
      </registroNacionalResponse>
    </ns2:consultarRegistroNacionalResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

- Mensaje 3



The screenshot shows a SOAP message request and response in a web browser. The request is on the left and the response is on the right.

Request 1
URL: http://sw-admision.educacion.gob.ec:8080/SW-SNNA/SWRegistroNacional

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <swr:consultarRegistroNacional>
      <codigosIes/>
      <identificacion/>
    </swr:consultarRegistroNacional>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Response

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
  <soap:Body>
    <ns2:consultarRegistroNacionalResponse xmlns:ns2="http://sw.registrouicoedusup.gob.ec:8080/SW-SNNA/SWRegistroNacional">
      <registroNacionalResponse>
        <mensajeRespuesta>El código de IES enviado como parámetro de entrada al servicio web no es válido.</mensajeRespuesta>
      </registroNacionalResponse>
    </ns2:consultarRegistroNacionalResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

response time: 266ms (521 bytes) 1:1